



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS
NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA**

PROTOCOLO: 58126235870-4

RECURSO INDEFERIDO: O candidato não teve condições técnicas de executar as atividades propostas, tanto que teve várias dificuldades no decorrer da prova. Durante a prova ele levantou o braço e indicou que teve um problema na retroescavadeira, o avaliador parou o cronômetro e pediu para o operador da prefeitura verificar, assim o operador constatou que o candidato havia deixado uma alavanca da concha dianteira da retroescavadeira trancada não conseguindo manusear os demais comandos. Constatado não haver problema algum no equipamento. O candidato não tinha condições técnicas de obter êxito nas atividades propostas na prova.

PROTOCOLO: 58126235935-9

RECURSO INDEFERIDO: Os modelos das retroescavadeiras que poderiam ser utilizadas na prova prática do concurso foram divulgados em edital, onde todos os candidatos poderiam consultar e buscar mais informações sobre as máquinas, por isso, os candidatos já tinham o conhecimento prévio das máquinas que poderiam ser utilizadas na prova. Cabe ressaltar ainda que as Retroescavadeiras utilizadas na prova são disponibilizadas pela prefeitura e possivelmente são nelas que o candidato aprovado irá trabalhar a serviço da Prefeitura. Qualquer problema técnico que possa vir a acontecer com o equipamento faz com que a equipe pare o cronômetro e retorne a contagem somente após a realização da vistoria no equipamento e, após a solução do problema que é quando o candidato tem condições de prosseguir com a prova. Todos os candidatos são tratados com igualdade o que diferencia são as aptidões técnicas de cada candidato.

Imbé, 13 de novembro de 2020.

Comissão de Processos Seletivos & Concursos.